



BLS 3150 CL3

ПОВНОЛИЦЬОВА МАСКА З УНІВЕРСАЛЬНИМ З'ЄДНАННЯМ RD40

Маски багаторазового використання серії BLS 3000 мають обтюратор для обличчя з EPDM. Вони характеризуються високим коефіцієнтом захисту, що забезпечується при використанні в поєднанні зі стандартними нарізевими фільтрами серії BLS 400, з'єднувач яких відповідає EN148-1. Дані фільтри в залежності від типу захищають від газів/парів та токсичних частинок (аерозолів).



УНІВЕРСАЛЬНЕ З'ЄДНАННЯ

Стандартне нарізеве з'єднання відповідно до EN 148-1, універсальне серед усіх засобів захисту органів дихання.

ПАНОРАМНА ЛІНЗА

Лінза виконана з полікарбонату. Оптичний клас 1 (EN 166), забезпечує панорамне поле зору без оптичних спотворень.

СИСТЕМА ПРОТИЗАТУМАННЯ

Розроблена, щоб уникнути запотівання лінзи шляхом контролю потоків холодного та гарячого повітря всередині маски замість використання обробки поверхні, яку можна легко зіпсувати.

КЛАС 3

Маски, відповідають класу 3 (EN136), забезпечують більшу стійкість до теплового випромінювання. Відповідають вимогам до масок які можна використовувати для гасіння пожеж.

ОБТЮРАТОР

Виконаний з EPDM із сертифікацією FDA для підвищення безпеки користувача.





**RESPIRATORY
PROTECTION
PRODUCTS**

BLS SRL
via dei Giovi, 41
20032 Cormano (MI) - Italy
t/f +39 0239310212 / 0266200473
info@blsgroup.it - www.blsgroup.com



BLS 3150 CL3

ПОВНОЛИЦЬОВА МАСКА З УНІВЕРСАЛЬНИМ З'ЄДНАННЯМ RD40

МАТЕРІАЛИ

ОБТЮРАТОР:	EPDM
ВНУТРІШНЯ МАСКА	EPDM
ЛІНЗА BLS 3150:	Полікарбонат (PC)
З'ЄДНУВАЧ:	Акрилонітрилбутадієнстирол (ABS)
ГОЛОВНИЙ ГАРНІТУР:	Гума

Всі компоненти, які безпосередньо контактують з обличчям користувача не містять ЛАТЕКСУ

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

МОДЕЛЬ	ОБТЮРАТОР	ЛІНЗА	КЛАС	З'ЄДНУВАЧ	НЗФ (Протиаерозольні та скомбіновані фільтри)	НЗФ (Протигазові фільтри)
BLS 3150	EPDM	Полікарбонат	3 (EN136)	EN148-1 (Universal)	1000*ГДК (P3)	2000*ГДК

(ГДК) Гранично допустима концентрація; (НЗФ) Номінальний захисний фактор.

ТРАНСПОРТ

МОДЕЛЬ	КОД	ВАГА (Г.)	ШТ./УП.	ШТ./ЯЩ.	ВАГА ЯЩИКА (кг.)
BLS 3150	8102021	510	1	4	2,40

ЗБЕРІГАННЯ

ТЕРМІН:	10 років
ТЕМПЕРАТУРА:	-10°C/+50°C
ВІДНОСНА ВОЛОГІСТЬ:	80% МАКСИМУМ

CERTIFICATION

Маски BLS відповідають:

- Сертифіковано відповідно вимогам Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЕС) № 2016/426 (Засоби індивідуального захисту)
- Сертифіковано як ЗІЗ III категорії у відповідності до гармонізованого стандарту EN 136: 1998 (ДСТУ EN 136:2003)
- Сертифіковано та контролюється згідно з Додатком D компанією Italcert S.r.l. (Нотифікований орган № 0426)
- Маркується знаком CE

Систему управління якістю BLS сертифіковано у відповідності до ISO 9001:2015.

BLS 3150 CL3

ПОВНОЛИЦЬОВА МАСКА З УНІВЕРСАЛЬНИМ З'ЄДНАННЯМ RD40

МОДЕЛІ



МАСКА:
BLS 3150

СУМІСНІ ФІЛЬТРИ



ФІЛЬТРИ
Серія BLS 400



ПІВМАСКА:
BLS SGE46

МОДЕЛІ BLS 3I З'ЄДНАННЯМ Rd40



МАСКИ:
BLS 2150 - BLS 2150V



МАСКИ:
BLS 5400 - BLS 5150

ПОСІБНИК ПО ВИБОРУ

Маска замість півмаски:

- Забезпечує набагато вищий номінальний захисний фактор
- Захищає обличчя та очі від пилу, твердих частинок та хімічних речовин
- Дає можливість використання фільтрів загальною вагою понад 300 г.

ВАЖЛИВО

BLS відмовляється від будь-якої прямої чи опосередкованої відповідальності за будь-яке неправильне використання пристроїв та інструкцій. Користувач несе відповідальність за визначення відповідності товару призначеному використанню.